

시공

 **IPARK** 현대산업개발

문의 : 052-261-1402

IPARK

IPARK 태화강 센트럴 아이파크

유상 옵션 계약 안내

태화강 센트럴 아이파크 계약자 여러분 안녕하십니까!

대한민국 최고의 명품아파트를 지향하는 IPARK의 가족이 되신 것을 환영합니다.

저희 IPARK현대산업개발 임직원은 태화강 센트럴 아이파크에 대한 고객님의 관심과 성원에 감사드리며, 품질 향상에 최선을 다하고 있습니다.

금번 당사에서는 고객님의 고품격 주거환경을 충족시킬 수 있는 기회가 되실 수 있도록 아래와 같이 유상 옵션 계약 행사를 시행하고자 합니다.

당사에서 제시해 드리는 첨부물의 유상 옵션 품목과 금액, 그리고 계약시 유의사항 등을 면밀히 검토하시고, 고객님의께서 원하시는 유상 옵션

유형을 선택하시어 계약행사에 참석해 주시기 바랍니다. (* 행사 기간 중 옵션제품을 행사장에 실제 전시합니다.(일부 품목 제외))

금번 행사는 1회에 한해 실시되며, 추후 추가계약은 예정되어 있지 않으니 충분히 검토하시어 계약하시기 바랍니다.

끝으로 계약자 여러분의 가정에 평안이 깃드시기를 기원합니다.

- 아 래 -

■ 계약기간 : 2026년 6월 10일(수) ~ 6월 15일(월) 6일간 / 오전 10시 ~ 오후 4시까지

■ 계약장소 : 울산시 남구 삼산동 1640-4 태화강 센트럴 아이파크 견본주택

■ 계약내용 : 유상 옵션 (계약금 : 10%, 잔금 : 90%)

■ 신청시 구비서류

- 본인 방문시 : 분양계약서, 계약자(본인) 신분증, 계약자 인감도장, 계약자 인감증명서 또는 본인서명사실확인서(3개월 이내 발급분)

- 대리인 방문시 : 분양계약서, 계약자 및 대리인 신분증, 계약자 인감도장, 위임장, 계약자 인감증명서(3개월 이내 발급분)

* 본인서명사실확인서 제출시 대리인 위임 불가

- 계약행사 중 현금수납이 불가하므로 인터넷 뱅킹 또는 텔레 뱅킹을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 인터넷 뱅킹 또는 텔레 뱅킹으로 계좌입금시 입금자 란에 해당 동·호수를 적어주시기 바라며, 계약금(10%) 입금 후 계약서를 작성하셔야만 계약이 성립되오니 **필히 행사장을 방문**하여 주시기 바랍니다.

- 입금 계좌번호

은행명	KB국민은행	계좌번호	955501-00-004970	예금주	아이파크현대산업개발 주식회사
-----	--------	------	------------------	-----	-----------------

* 행사장에서도 인터넷 뱅킹을 할 수 있습니다.

■ 유의사항

1. 본 카탈로그에 사용된 이미지 컷은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것입니다.
2. 계약 후 변경/해지 시 위약금이 발생하오니 계약전 내용을 정확히 확인하시기 바랍니다. (자세한 사항은 계약시 계약서를 반드시 참고하시기 바랍니다.)
3. 본 옵션 계약은 주문제작에 의해 진행되므로 해당 공사의 착수(발주 및 공사착수 사전행위 등을 포함) 이후에는 해제할 수 없습니다.
4. 천장형 시스템 에어컨 계약 시 제시된 선택사항 외에는 실별, 위치별로 선택할 수 없습니다.
5. 천장형 시스템 에어컨 설치 위치는 현장여건에 따라 모델하우스와 일부 상이할 수 있습니다.
6. 천장형 시스템 에어컨은 GRILL TYPE 입니다.
7. 유상옵션 선택 시 기본으로 제공되는 제품이 있을 경우 기본 제품을 가감처리한 금액입니다. (예시: 전기 쿡탑 선택 시 기존 가스쿡탑이 가감처리된 금액임.)
8. 세라믹타일은 금속소재(프라이팬이나 냄비 등)보다 경도가 높기 때문에 마찰 시 상판에 쇠 자국이 묻어 잘 지워지지 않을 수 있습니다. (세라믹타일 나누기 및 패턴은 본공사 시 변경될 수 있습니다.)
9. 무상옵션 (파우더장, 임식/좌식)은 드레스룸 특화 미선택 시 가능합니다.
10. 사각싱크볼 선택 시 싱크대 후면 컵보드 턱이 미설치되며, 오버플로어 설치됩니다. 오버플로어 및 수전은 실제 납품 시 위치 변경될 수 있습니다.
11. 조명 특화 선택 시 욕실 살균 조명, 고급 다온라이트를 제외한 조명에 색온도 및 밝기조절 가능하며 거실 월패드, 각 실 EM을 통해서 제어 가능합니다.
12. 세대통합 정수시스템 선택 시 필터 1회 무상교체 포함된 금액이며, 추후 개별 연락이 갈 예정입니다. (필터 교환상, 담문의 : 1811-9594 더블루코리아서비스(주))
13. 기존모델의 단종, 시장상황의 변화 등으로 당초 계약모델을 공급함이 불가능할 경우 동질이상의 타 모델을 공급할 수 있습니다.
14. 가전제품의 에너지효율 등급은 검사기준에 따라 매년 변경될 수 있습니다.
15. 가전제품(LG전자, HDC랩스) 무상 A/S 기간은 준공 후 3년이며, 소비자의 과실로 인한 경우의 A/S는 유상처리됩니다.
16. 옵션 선택 시 부위별 가구 설치 및 레이아웃이 변경 될 수 있습니다.
17. 빌트인에 따라 가구 형태 및 위치가 변경 될 수 있습니다.
18. 유상 옵션 신청 시 모델하우스 방문, 상담 후 신청하여 주시기 바랍니다.
19. 옵션계약은 인지세 과세 대상으로 과세기준에 해당하는 인지세½ 에 해당하는 금액을 납부하여야 합니다.
20. 기타 자세한 문의사항은 052-261-1402으로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화상담은 6월 2일 오전 10시부터 가능합니다.)

■ 원활한 행사진행을 위한 선착순 예약 시스템 실시 (사이트 접속은 6월 2일 오후 1시부터 가능합니다.)

1. 예약 사이트 (<http://www.reserve-apt2.co.kr/>) 접속하여 선착순으로 방문 예약신청하여 주시기 바랍니다.

2. 계약은 30분 단위로 운영하오니 협조 부탁드립니다.

* 사전 예약이 안되어 있는 경우 계약 및 방문이 불가하오니 업무 협조 부탁드립니다.

* 원하시는 예약방문 날짜 및 시간이 조기마감 될 수 있으니 양해바랍니다.

* 현장 여건상 행사장 내 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해주시길 부탁드립니다.

84A

429세대

유상 옵션 금액

(금액 단위 : 천원, VAT 포함)

구분		판매가	계약금		
천장형 시스템 에어컨 LG WHISEN 시스템에어컨	LG전자	일반 GRILL TYPE	ALT1(6대)	9,960	996
			ALT2(5대)	8,650	865
			ALT3(3대)	5,570	557
		일반 공기청정 GRILL TYPE	ALT1(6대)	11,910	1,191
			ALT2(5대)	10,270	1,027
			ALT3(3대)	6,530	653
	고급 GRILL TYPE	ALT1(6대)	10,910	1,091	
		ALT2(5대)	9,450	945	
		ALT3(3대)	6,060	606	
	고급 공기청정 GRILL TYPE	ALT1(6대)	13,280	1,328	
		ALT2(5대)	11,420	1,142	
		ALT3(3대)	7,250	725	
빌트인 냉장고	LG전자	BC1L4AA+ BC1F4AA+ BC1K4AA	6,400	640	
식기세척기	LG전자	DUE5NSE	1,190	119	
전기 쿡탑	LG전자	인덕션 2구+하이라이트 1구 (BEY3GSBIE)	850	85	
		블랙 인덕션 3구(BE13ASB4BIE)	1,050	105	
		화이트 인덕션 3구(BE13ANHLBIE)	1,200	120	
전기오븐	LG전자	MZ385EBTA	410	41	
현관 중문		원슬라이딩	1,690	169	
현관 특화		현관 방화문 측벽 PET판넬	730	73	
시스템선반		현관 팬트리 선반	420	42	
주방 특화		더블팬트리+상부장업그레이드 (더블팬트리+조명형 유리플랩상부장 +PET여닫이장+판넬+독립형후드)	9,030	903	
주방 세라믹타일 (상판+벽)		확장기본형	9,690	969	
		주방특화형	11,770	1,177	
거실아트월		세라믹타일+ 판넬	확장기본형	10,180	1,018
			주방특화형	8,350	835
마루(국산)	동화 자연마루	미스티 그레이 / 캔자 그레이 / 하니 네이처	1,570	157	
드레스룸 특화		벽판넬 조명형 시스템 선반+ 슬라이딩도어	4,920	492	
조명 특화	HDC 랩스	거실+방+욕실	확장기본형	7,540	754
			주방특화형	7,280	728
사각싱크볼+수전		Nobili MANIA	900	90	
욕실 비데	아메리칸 스탠다드	플랫내추럴 2개소(욕실1, 2)	1,980	198	
세대통합정수 시스템	더블루 코리아	KES-504	410	41	
욕실팬	힘펠	FHD3-C150P_기본 (1개소 / 욕실1 or 욕실2)	550	55	
		FHD3-C150P_기본 (2개소 / 욕실1+욕실2)	1,100	110	

* 침대, 식탁, 소파, 책상 등은 전시용입니다.

■ 시스템 에어컨의 설치구분


일반 / 일반 공기청정 / 고급 / 고급 공기청정 GRILL TYPE

- ALT1(전체) : 거실+주방+안방+침실1+침실2+알파룸

- ALT2(전체) : 거실+주방+안방+침실1+침실2 (확장기본형/주방특화형)

- ALT3(기본) : 거실+주방+안방

범례 ● 빌트인 냉장고 ● 식기세척기 ● 전기 쿡탑 ● 시스템 에어컨



* 본 지면상의 배치도, 평면도, 투시도 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인-허가 과정이나 실제 시공시 다소 상이할 수 있으므로 필히 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.

84B

275세대

유상 옵션 금액

(금액 단위 : 천원, VAT 포함)

구분		판매가	계약금
천장형 시스템 에어컨 LG WHISEN 시스템에어컨	일반 GRILL TYPE	ALT1(5대)	8,650 865
		ALT2(3대)	5,570 557
	일반 공기청정 GRILL TYPE	ALT1(5대)	10,270 1,027
		ALT2(3대)	6,530 653
	고급 GRILL TYPE	ALT1(5대)	9,450 945
		ALT2(3대)	6,060 606
고급 공기청정 GRILL TYPE	ALT1(5대)	11,420 1,142	
	ALT2(3대)	7,250 725	
빌트인 냉장고	LG전자	BC1L4AA+ BC1F4AA+ BC1K4AA	6,400 640
식기세척기	LG전자	DUE5NSE	1,190 119
전기 쿡탑	LG전자	인덕션 2구+하이라이트 1구 (BEY3GSBIE)	850 85
		블랙 인덕션 3구(BE13ASB4BIE)	1,050 105
		화이트 인덕션 3구(BE13ANH4BIE)	1,200 120
전기오븐	LG전자	MZ385EBTA	410 41
현관 중문		원슬라이딩	1,690 169
현관 특화		현관 방화문 측벽 PET판넬	730 73
시스템선반		현관 팬트리 선반	440 44
주방 특화		상부장 업그레이드 (조명형 유리플랩/여닫이상부장 +독립형후드)	3,930 393
주방 세라미타일 (상판+벽)		확장기본형	8,640 864
		주방특화형	10,390 1,039
거실아트월		세라미타일+판넬	12,300 1,230
마루(국산)	동화 자연마루	미스티 그레이 / 쉼차 그레이 / 하니 네이처	1,530 153
드레스룸 특화		벽판넬 조명형 시스템 선반+ 슬라이딩도어	6,380 638
조명 특화	HDC 랩스	거실+방+욕실	8,070 807
사각싱크볼+수전		Nobili MANIA	900 90
욕실 비데	아메리칸 스탠다드	플랫내추럴 2개소(욕실1, 2)	1,980 198
세대통합정수 시스템	더블루 코리아	KES-504	410 41
욕실팬	힘펠	FHD3-C150P_기본 (1개소 / 욕실1 or 욕실2)	550 55
		FHD3-C150P_기본 (2개소 / 욕실1+욕실2)	1,100 110

* 침대, 식탁, 소파, 책상 등은 전시용입니다.

■ 시스템 에어컨의 설치구분

일반 / 일반 공기청정 / 고급 / 고급 공기청정 GRILL TYPE

- ALT1(전체) : 거실(2개소)+안방+침실1+침실2

- ALT2(기본) : 거실(2개소)+안방


범례 ● 빌트인 냉장고 ● 식기세척기 ● 전기 쿡탑 ● 시스템 에어컨




유상옵션 | 드레스룸 특화



유상옵션 | 현관 중문



유상옵션 | 주방특화



* 본 지면상의 배치도, 평면도, 투시도 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인-허가 과정이나 실제 시공시 다소 상이할 수 있으므로 필히 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.

New 소프트 바람

섬세한 바람 조절은 물론, 최저 23dB의 조용함으로 몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어줍니다.


- * 이베를 들기 위한 이미지로 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다. * 에너지 절감율은 공인 시험기관 (KTL) 참관하여 진행된 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.
- 시험일자 : '25년 2월 - 대상모델 : 실외기 - 주가용 6 HP, 주가용 1WAY 실외기 - 7.2, 6.0, 4.0 kW
- 시험방법 : 실외온도 35℃, 실내초기온도 27℃, 8시간 냉방 운전, 알바람 (강풍, 표준과, 희망온도 18℃), 소프트바람 (바람온도 4단계, 희망온도 18℃) - 결과 : 알바람 대비 소프트바람 8시간 누적 소비전력 76% 감소
- * 소프트바람 운전중 무선리모컨의 '온도 버튼 동작 시 바람온도' 단계를 변경할 수 있습니다.
- * 소프트바람 운전중 '실내 희망온도' 변경을 원하는 경우, 소프트바람을 해제해야 합니다.




New

열교환기 세척으로 세균 증식 억제효과 에어컨 속 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.

- * 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무선 리모컨을 통해 실시간으로 작동할 수 있으며, 실외기 1대씩 사용 가능합니다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45분)
- * 세균 증식 억제 효과는 비례적인 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 시험군 : 녹농균(ATCC 15442) - 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 장기 배양한 시험군액에 열교환기를 침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정
- 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1℃, (습구) 19±0.5℃ / 실외온도 (건구) 35±1℃, (습구) 24±0.5℃
- 시험모델 : MNV0721C25, MNV0231K25 - 시험기관 : 시험일시 : TUV Rheinland 잠관 시험 : '25.2월



열교환기의 응축수를 얼렸다가



녹이면서 먼지 및 세균 제거



세척 후 자동건조로 청결하게

New

AI건조로 에어컨 내부 습기 제거

에어컨 사용 후, 에어컨 내부의 습도센서를 이용하여 자동으로 실내기 내부에 남아있는 물기를 건조시킵니다. 세균번식을 억제하고 청결한 관리를 도와줍니다. AI건조 시 ThinQ 앱을 통해 남은 운전시간을 확인할 수 있습니다.



실내 온도/습도 기반, 15~60분 사이로 건조시간이 자동 설정됩니다.

AI건조 중 바람세기 (1~5단계)를 조절해 건조시간 단축도 가능합니다.


New

항균 처리 단열재 / 항균 처리 드레인팬으로 세균 번식 방지

바람이 지나가는 실내기 본체 내부를 항균 처리하여 세균 번식을 방지합니다.



항색포도상구균, 대장균 감소효과 항곰팡이 1등급 확보



당당하게 인증받은 1등급 에너지 소비효율

LG는 주가용 시스템에어컨(1Way)로 측정하여 1등급 에너지 소비효율을 제대로 인증받았습니다.



내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용해 내구성을 향상 시켰습니다.



내부 케이스

바람이 지나는 모든 길을 관리하는
속부터 깨끗한 휘센 청정관리

* 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

실내 공기 청정관리

※ 공기청정 옵션 선택시
극초미세먼지 필터, 탈취필터 적용

프리필터

들어오는 바람의 큰 먼지 제거

극초미세먼지 필터

실내의 극초미세먼지 제거와
부유세균 및 바이러스 감소 효과

탈취필터

실내 공간의 냄새 제거

제품 내부 위생관리

**항균처리
드레인팬**

드레인팬 항균 처리로
세균 증식 억제

**항균처리
단열재**

단열재 항균 처리로
세균 증식 억제

열교환기 세척

열교환기의 응축수를
얼렸다가 녹이면서 세척

AI 건조

운전 종료 시 에어컨 내부
습기 제거에 도움

온도뿐만 아니라 습도까지 고려한 쾌적운전

온도와 습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하는
쾌적절전 기능으로 에너지를 절감합니다.

온도, 습도 센싱해서
절전하는 휘센 시스템에어컨

온도와 습도를 동시에 보고 습도에 따른 적절한 체감온도
제어를 통해 쾌적하고 절전효과가 뛰어난 운전을 수행

온도, 습도 센싱만하는
일반 시스템에어컨

실내 습도와 무관하게 “설정된” 온도에 따라 낮은 온/습도로
운전 시에는 냉방병, 안구건조증 등의 원인이 됨

실내기 하나가 고장나도
문제없이 정상 가동

여름철 실내기 1대가 고장나도 나머지는 시간제한 없이
정상 가동하여 불편함이 없습니다.



* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 가전 선택시 일부 주방, 가구 형태 및 칸막이 설치 유무가 변경될 수 있습니다.

LG WHISEN 시스템에어컨 프리미엄

우리 집 공간, 우리 가족 스타일에 딱 맞춘
휘센의 6가지 공간맞춤바람을 만나보세요!

바깥쪽 날개 (베인)

안쪽 투명날개 (에어가드)

에어컨 바깥의 날개와 안쪽에 숨어있는 에어가드로 바람의 흐름을 정밀하게 제어

* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

오직 LG 휘센 시스템에어컨에만 있다! New 두 개의 바람날개가 만드는 '6가지 공간맞춤바람'


 자동온도 바람



 매너 바람



 쾌적수면 바람



 스터디 바람



 숲 속 바람



 롱파워 바람



* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

바람이 지나가는 모든 길을 관리하는 속부터 깨끗한 휘센 청정관리



한국공기청정원에서 에어컨 제품의
공기청정기능에 대한 성능시험을 엄격히 실시하여
소비자에게 신뢰성을 부여할 만한 제품에 부여하는
단체품질 인증 마크
공기청정면적 : 46.2㎡ (14평)
* 시험방법 : KACA-CAC-2011 (공기청정 에어컨디셔너)
(인증제품 / 인증기간 : MNQ072K2U / 22.8.8 ~ 25.8.7)

프리필터

들어오는 바람의 큰 먼지 제거

실내 공기 청정관리

극초미세먼지 필터

실내의 극초미세먼지 제거와
부유세균 및 바이러스 감소 효과

탈취필터

실내 공간의 냄새 제거

※ 공기청정 옵션 선택시
극초미세먼지 필터, 탈취필터 적용

제품 내부 위생관리

항균처리
드레인팬

드레인팬 항균 처리로
세균 증식 억제

항균처리
단열재

단열재 항균 처리로
세균 증식 억제

UVnano
팬살균

시원한 바람을 만들어내는 팬을
UV-LED로 99.99% 살균

열교환기 세척

열교환기의 응축수를
얼렸다가 녹이면서 세척

AI 건조

운전 종료 시 에어컨 내부
습기 제거에 도움

※ 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있습니다

CAC 공기청정 필터 적용

※ 공기청정 옵션 선택시 적용

TÜVRheinland®

PM 1.0센서를 적용한 강력한 공기청정으로 실내의
극초미세먼지와 부유세균, 부유바이러스를 감소효과에 도움을
줍니다. 광촉매 탈취 필터는 냄새를 제거하는데 도움을 줍니다.

New

UVnano 기술을 적용한 팬 살균

UVnano 기술로 바람을 내보내는 팬까지 99.99% 살균합니다.

항색포도상구균
표피포도상구균
페렴구균
박테리오파지
99.99% 제거

New

한눈에 확인하는 디스플레이

자동건조, 와이파이, UVnano,
공기청정 상태를 패널의 아이콘으로
확인 가능합니다.



※ 공기청정 상태는 공기청정 키트 별도 구매 후 적용시에만 패널 디스플레이로 확인이 가능합니다.

자동건조
Wi-Fi
리모컨 송수신

88.8

UVnano 공기청정
온도/자동건조

빌트인 냉장고


BC1L4AA+BC1F4AA+BC1K4AA

기술의 정점에서 만난 가장 아름다운 오브제

LG 컨버터블 패키지 | Objet Collection

Fit & Max

(냉동/냉장/김치냉장고)



공간에 자연스럽게 녹아 드는 뉴트럴 디자인

다양한 소재와 컬러로 어떤 공간에도 자연스럽게 어우러져 아름다운 공간 연출

본질을 양보하지 않은 압도적 성능

LG전자만의 기술력을 적용, 가전 본연의 기능에 집중해 최상의 편의성 선사

더할수록 공간이 완성되는 가전 컬렉션

하나만 두어도 자체로 멋스럽고, 더할수록 주방 공간을 작품처럼 완성

구석구석 신선한 냉기를 전달하는 냉장고



24시간 자동정온
±0.5℃ 낮은 온도 편차로 신선함을 오래 유지
신선하고 넉넉하게 보관하는 **냉동고**



도어쿨링+
자주 여닫는 도어 쪽 식품도 신선하게



실용적인 수납공간
다양한 식재료 보관을 더 자유롭고 편리하게

Fit & Max 라인업

우리집에 딱 맞는 냉장고 조합을 맞춤으로 구성



제로 클리어런스 힌지

냉장고 장과의 간격을 최소화 한 Fit & Max 디자인



특급 냉동
냉동고 전체 온도를 빠르게 낮춰 신선하게 보관
김치맛 제대로 지켜주는 **김치냉장고**



신선 냉동실
생선, 육류 등 다른 식품들과 분리하여 보관



넉넉한 서랍과 선반
서랍4개, 선반3개로 넉넉하게 수납

터치 한 번으로 오토도어

한 번의 터치로 힘들이지 않고 도어 오픈



더 넓은 도어 열림각

110도로 편리하고 넓은 도어 열림각



±0.3℃ 신선정온
낮은 온도 편차로 본연의 맛을 지켜주는



인공지능맞춤보관
포장김치도 제조사, 제조일자에 맞춰 더 맛있게
※ 설정 가능한 제조사, 김치종류는 ThinQ 앱 통해 확인



다용도 냉장고
김치보관 / 냉동 전환기능

* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 가전 선택시 일부 주방, 가구 형태 및 칸막이 설치 유무가 변경될 수 있습니다.

식기세척기

완벽한 빌트인 라인으로
주방의 품격을 완성합니다



식기를 씻는 것, 그 이상의 깨끗함 LG DIOS 식기세척기

DUE5NSE | 14인용

트루세척

100°C 트루스팀



스팀 제너레이터를 통해
유해 세균을 살균

토네이도 세척 날개



총 54개 물살이 분사되어
빠르고 강력하게 세척

대용량 14인용



효율적인 공간 활용이 가능한
스마트 선반+로 많은 양의
식기를 한번에 세척 가능

인버터 DD모터



10년 무상 보증
인버터 Direct Drive Motor

스마트 선반 시스템

다용도 선반



스마트 선반 시스템으로 큰 냄비부터 작은 접시는 물론, 숟가락과 젓가락, 국자까지
모든 식기를 한번에 수납 및 세척 가능합니다.

맞춤형 식기 꽃이



3단 높이 조절



자동 문 열림 건조



자동 문 열림으로 건조 성능
극대화는 물론, 냄새까지 배출

전기 오븐 MZ385EBTA

완벽한 빌트인 라인으로
주방의 품격을 완성합니다



세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로! LG DIOS 빌트인 광파오븐 MZ385EBTA

LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유!

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 그릴, 레인지, 발효 등 다양한 기능
광파오븐 하나로 빠르고 간편하게 요리하세요.



광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로
더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.



에어프라이로 더 바삭하게!

갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게
즐겨보세요.



원형 조리실로 청소도 간편하게

각진 모서리 없이 쉽게 닦을 수 있는 원형 모서리로
청소가 간편합니다.



* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 가전 선택시 일부 주방, 가구 형태 및 칸막이 설치 유무가 변경될 수 있습니다.

전기 쿡탑

주부와 가족의 건강을 위해
조리기기의 명품을 선보입니다



디자인과 성능을 한번에! 요리에 즐거움을 더하다

LG DIOS 빌트인 하이브리드 전기레인지
BEY3GSBIE



하이브리드 화구로 맞춤 요리



화력 인디케이터로 한눈에 확인



원터치 다이렉트컨트롤로 한번에 선택



디자인과 성능을 한번에! 요리에 즐거움을 더하다

LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지
BEI3ASB4BIE

5중 고효율 부스터로 요리를 빠르게!



쿼드 인버터로 저효율 용기도 빠르게!



22종 안전장치 시스템으로 안전하게!



* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 가전 선택시 일부 주방, 가구 형태 및 칸막이 설치 유무가 변경될 수 있습니다.

전기 쿡탑

주부와 가족의 건강을 위해
조리기기의 명품을 선보입니다



인덕션보다 빠른 초고효율 인덕션

LG DIOS | **Objet** Collection

BEI3ANHLBIE

5중 고화력 부스터



프레임리스 디자인



원터치 다이렉트



현관 중문

편안하고 아늑한 우리 집 중문
트렌디한 감각으로 집의 가치를 올려줍니다.

< 84A 타입 - 원슬라이딩 도어 시공사례 >



< 84B 타입 - 원슬라이딩 도어 시공사례 >



특장점 (옵션 적용세대: 전 타입)

- 전 타입 : 원슬라이딩도어

- 알루미늄 프레임으로 도어의 뒤틀림, 변형 방지
- 모헤어 없음, 타입별 개폐방향이 변경될 수 있습니다.
- 중문 설치 시 자재 특성상 도어와 틀 사이 틈이 발생할 수 있습니다.
- 타입별 사이즈 등이 각기 다르게 적용되오니 세부사항은 옵션 계약 시 확인 바랍니다.

현관 특화

고급스러운 벽면 마감으로 통일감 있는
쾌적한 현관을 연출해드립니다

< 84A 타입 - 현관 특화 시공사례 >



< 84B 타입 - 현관 특화 시공사례 >



특장점 (옵션 적용세대 : 전 타입)

- 전 타입 : 현관 방화문 측벽 PET판넬

- 친환경 소재인 PET판넬 적용으로 현관 입구 공간부터 깔끔하고 세련된 분위기를 완성합니다.
- 현관 공간 전반에 일관된 디자인 흐름을 더해, 한층 정제된 공간 분위기를 연출합니다.
- 오염과 스크래치에 강하여 관리가 편리하고, 처음과 같은 깨끗함을 유지합니다.
- 타입별로 사이즈, 구성 등이 각기 다르게 적용되오니, 세부사항은 옵션 계약 시 확인 바랍니다.

시스템선반

빈틈없이 채우는 압도적인 수납 설계로
현관의 숨은 1평을 대형 창고급 공간으로
재탄생시킵니다.

< 84A 타입 - 시스템선반 시공사례 >



< 84B 타입 - 시스템선반 시공사례 >



특장점 (옵션 적용세대: 전 타입)

- 전 타입: 현관 팬트리 선반

- 팬트리 공간을 100% 활용한 시스템 선반으로 효율적인 수납공간을 구성합니다.
- 유모차, 골프백 등의 부피가 큰 물건도 넉넉하게 수납이 가능하여 깨끗한 현관을 유지할 수 있습니다.
- 타입별로 사이즈 및 구성 등이 각기 다르게 적용되오니, 세부사항은 옵션 계약 시 확인 바랍니다.

주방 특화

기능을 넘어 디자인까지,
주방이 곧 집의 품격을 말해주는 공간이 됩니다.

< 84A 타입 - 주방 특화 시공사례 >



< 84B 타입 - 주방 특화 시공사례 >



특장점 (옵션 적용세대 : 전 타입)

- 84A 타입 : 더블팬트리+조명형 유리플랩상부장+PET여닫이장+판넬+독립형후드
- 84B 타입 : 조명형 유리플랩/여닫이상부장+독립형후드
- 유리형 상부장과 은은한 조명으로 주방에 깊이감 있는 프리미엄 무드를 더합니다.
- 다양한 수납구성이 가능해 보다 효율적으로 공간 사용이 가능합니다.
- 타입별로 사이즈, 구성 등이 각기 다르게 적용되오니, 세부사항은 옵션 계약 시 확인 바랍니다.

* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 것으로, 현장상황에 따라 다소 상이할 수 있으므로 필히 세부사항은 옵션계약시 확인하기 바랍니다.

주방 세라믹타일

(주방 상판+벽)

이태리 유럽 외산의 고급스러운 마감과 컬러감으로 유럽형 주방공간으로 연출해 드립니다.

< 84A 타입 - 주방 세라믹타일 시공사례 >



< 84B 타입 - 주방 세라믹타일 시공사례 >



특장점 (옵션 적용세대 : 전 타입)

- 최근 트렌드를 반영한 유럽산 Big Slab Ceramic을 적용하여 유럽풍의 주방공간으로 분위기를 업그레이드 해드립니다.
- 본 옵션 선택 시, 아일랜드 측판이 기본 가구마감에서 세라믹타일로 교체되어 시공됩니다.
- 본 옵션 선택 시, 84B 타입은 주방 상판과 벽이 다른 종류의 세라믹타일로 시공됩니다.
- 주방 세라믹타일 설치 시 이음새가 발생되며, 이음새 구분 위치 및 무늬결이 모델하우스와 상이하게 설치될 수 있습니다.
- 세라믹 타일은 금속소재(프라이팬이나 냄비 등)보다 경도가 높기 때문에 마찰 시 상판에 금속 소재가 마모되어 세라믹 상판에 묻어날 수 있으니 받침대 사용을 권장합니다.

거실 아트월

이태리 유럽 외산의 고급스러운 마감과 부드러운 촉감으로 트렌디한 거실을 연출해드립니다.

< 84A 타입 - 거실 아트월 시공사례 >



< 84B 타입 - 거실 아트월 시공사례 >



특장점 (옵션 적용세대 : 전 타입)

- 84A 타입 확장기본형 : 세라믹타일+시트판넬+PET판넬
- 84A 타입 주방특화형 : 세라믹타일+시트판넬
- 84B 타입 : 세라믹타일+시트판넬+PET판넬

- Italy Big Slab Ceramic을 적용한 아트월로 자연스럽게 고급스러운 무늬를 구현하였습니다.
- 오염과 스크래치에 강한 친환경 자재로 처음의 깨끗함을 유지합니다.
- 뛰어난 내구성과 고급스러운 벽면 마감으로 깔끔한 주거 동선을 완성합니다.
- 유상옵션 거실 아트월은 세라믹타일과 시트판넬, PET판넬로 구성되어 있으며, 타입별로 규격 및 적용위치 등이 각기 다르게 적용되오니 세부사항은 옵션 계약 시 확인 바랍니다.
- 아트월 설치 시 세라믹타일 이음새 구분이 발생되며 이음새 구분 위치 및 무늬결이 모델하우스와 상이하게 설치될 수 있습니다.
- 벽걸이 TV 설치 시 타일 파손 방지를 위해 전용 공구 사용을 통한 설치를 권장 합니다.

< 시공 위치 >

- PET 판넬
- 시트판넬
- 세라믹



< 84A 확장기본형 >



< 84A 주방특화형 >



< 84B >

* 확장기본형, 주방특화형 적용위치 동일

※ 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. ※ 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 것으로, 현장상황에 따라 다소 상이할 수 있으므로 필히 세부사항은 옵션계약시 확인하기 바랍니다.

마루(국산)

모든 것을 새롭게!
지금까지 경험해 보지 못한 진(眞) 마루
공간을 더욱 넓고 스타일리시하게 만드는 광폭 강마루



Dongwha
동화자연마루



ADVANTAGE FEATURES

- SEO** SUPEREO 최고 등급의 친환경 자재 사용
- ☀️** 한국식 주거환경에 맞게 더 따뜻한 마루
- 💧** 강화된 내수성을 가진 마루

- 🌀** 뛰어난 내구성
- 🏠** 더 안정적인 마루
- 🔊** 실생활 소음 감소

COLOR

-  미스티 그레이
-  켄차 그레이
-  허니 네이처

특장점 (옵션 적용세대 : 전 타입)

- 원목을 닮은 우수한 표면 질감과 자연적인 색감이 돋보이는 고급 강마루 입니다.
- 목재 본연의 비례를 닮아 폭과 길이가 더 커진 마루로 공간을 더욱 안정적이고 여유롭게 연출할 수 있는 바닥재 이며 3가지 컬러 중 선택 가능합니다.
- 제품규격: T7.5 X W161 X L1,215 mm

* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 것으로, 현장상황에 따라 다소 상이할 수 있으므로 필히 세부사항은 옵션계약시 확인하기 바랍니다.

드레스룸 특화

정돈된 수납구성과 품격 있는
드레스룸 공간을 제공합니다.

< 84A 타입 - 드레스룸 특화 시공사례 >



< 84B 타입 - 드레스룸 특화 시공사례 >



특장점 (옵션 적용세대: 전 타입)

- 전 타입 : 벽판넬 조명형 시스템선반+슬라이딩도어

- 벽판넬 조명형 시스템선반 적용으로 의류, 가방, 액세서리 등을 효율적으로 정리할 수 있는 수납공간을 제공합니다.
- 개방감 있는 원슬라이딩도어 적용으로 공간 활용도를 높이고 보다 정돈된 드레스룸 공간을 구성합니다.
- 프리미엄 라이프스타일에 어울리는 고급스러운 드레스룸 공간을 제공합니다.
- 모헤어 없음, 타입별 개폐방향이 변경될 수 있습니다.
- 슬라이딩도어 설치 시 자재 특성상 도어와 틀 사이 틈이 발생할 수 있습니다.
- 드레스룸 특화 시, 고급 다운라이트 조명(HDC랩스)이 설치됩니다
- 드레스룸 특화 미선택 시, 일반 드레스룸 조명이 설치 됩니다.


조명 특화

프리미엄 조명으로 집안 전체에 품격 있는 분위기를 연출

조명 패키지 구성

- 거실 우물천정 간접 조명, 거실 커튼박스 간접 조명, 픽처레일 조명
안방 및 침실 엠버 조명, 욕실1, 2 (공용 및 부부 욕실) 살균조명, 고급 다운라이트

<패키지 조명 시공예시>



< 각 조명별 특징 >

- 거실 간접조명: 거실 우물천정 구조에 맞춰 설계된 프리미엄 간접조명으로 눈부심 없이 균일한 빛을 구현해 편안하고 품격 있는 거실 공간을 연출
- 거실 및 커튼 박스 간접조명: 등박스를 활용한 간접조명으로써 편안한 공간(Relax Scene) 연출 (적용위치: 거실 커튼박스, 거실 후면)
- 픽처레일 조명: 픽처레일과 조명을 일체화해 소비자가 원하는 위치에 액자를 자유롭게 연출할 수 있는 간접조명 (적용위치: 아트월 벽면)
- 안방 엠버 조명: 전반조명 + 측면 간접 조명으로, 안방 내에 간접 등박스 없이, 조명만으로 간접 조명 효과 연출
- 침실 엠버 조명: 전반조명 + 측면 간접 조명으로, 침실 내에 간접 등박스 없이, 조명만으로 간접 조명 효과 연출
- 욕실 살균 조명: 간접 조명으로 욕실 내 고급스러운 분위기 연출. 욕실 미 사용 시, UV 램프로 상판공간 살균 효과
- 고급 다운라이트: 눈부심 없는 Cut-off 구조의 고급 다운라이트로 호텔과 같은 고급스러운 조명 분위기를 연출

* 욕실 살균 조명 및 고급 다운라이트를 제외한 모든 조명에 3,000K~ 5,700K 10가지 색온도 및 10가지 밝기의 디밍 기능 적용 및 각 거실 월패드, 각 실 EM을 통해 제어 가능 (욕실 살균조명은 제품 내에 부착된 스위치를 통해 제어 / 고급 다운라이트는 3,500K 단색으로 월패드 및 각 실 EM, 스위치로 제어)

* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 것으로, 현장상황에 따라 다소 상이할 수 있으므로 필수 세부사항은 옵션계약시 확인하기 바랍니다.

조명 옵션 시공 위치



< 84A 확장기본 >



< 84A 확장옵션 >



< 84B 확장기본 >



< 84B 확장옵션 >

주방 사각싱크볼(핸드메이드)+ 주방 수전(이태리 수입)

당신의 주방을 완성하다
넓은 작업공간과 세련된 디자인으로,
주방에 새로운 변화를 가져다 드립니다

NOBILIS®

Nobili(노빌리)는 Carlo Nobili가 1950년대 설립한 이탈리아의 전통과 혁신이 결합된 프리미엄 수전 브랜드입니다. 최첨단 기술을 바탕으로 한 세련된 디자인과 높은 품질로 유명합니다.

유럽 수전 분야에서 모든 생산 설비를 자체적으로 갖춘 유일한 기업으로 엄격한 품질 관리와 친환경 소재를 사용하여 제작되어 내구성이 뛰어나고 오랜 사용이 가능하며, 물 절약 기술이 적용되어 경제적이며 친환경 인증을 다수 받은 미래 지향적 기업입니다.




MANIA 주방 수전

주방 수전 (Made in Italy) 특징점

1. 180° 회전 스파우트
2. 풀아웃, 직수+스프레이
3. 물 절약을 위한 50% 2단계 카트리지
4. 크롬마감
5. 키친공간에 품격있는 디자인



ACC
건조망



사각싱크볼(핸드메이드) 특징점

1. 넓은 담수량과 작업공간 확보
2. 전면 패드 마감으로 소음 감소
3. 코너 10R 제작으로 직각으로 인한 불편함 해소, 코너 청소가 용이함
4. 다양한 악세서리 사용으로 제품의 사용 극대
5. 포스코 원자재를 사용하여 보다 높은 품질의 싱크볼을 제공

- * 사각싱크볼 선택 시, 싱크대 후면 컵보드 턱이 미설치됩니다.
- * 사각싱크볼에는 오버플로어가 설치되며, 실제 납품 시 위치는 변경될 수 있습니다.
- * 배수구 형태 및 위치는 입주자의 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 납품시 변경될 수 있습니다.

욕실 비데

독보적인 기술력을 지닌 일체형 비데

American Standard

PLAT NATURAL Shower Toilet

Cleaner is More Comfortable



보이지 않는 곳까지 전해수 기능을 통해 위생에 대한 고민을 해결해 주는 아메리칸 스탠다드의 전해수 시스템 (퓨어답클린)

탱크 세척
유로 세척
노즐 세척

위생적인 3 in 1 스테인리스 노즐
편리한 노즐접착을 통해 교체 가능

세어만 보면 보이지도 않았던... 강력한 배수 및 세척 성능 구현

Modern soft curve all side
부드러운 곡선의 모던한 개성

Pottery shape
도자기 형상 모티브

Round shape at front
라운드 형상의 완만부 디자인

Flat surface on top
평평한 상부면 디자인

Seamless hinge
편지 열기 필수로 밀폐된 구조 / 시그니처 요소 대표 라인 적용

< 특징점 >

HYGIENE

- 3 IN 1 노즐**
위생적인 스테인리스 노즐과 교체형 노즐팁으로 손쉽게 교체 가능
- 탈취**
변좌 착좌 시 자동으로 작동되어 도기 내부의 악취 제거
- 자동 노즐 세척**
비데 사용 전후로 노즐 자동 세척 리모컨 버튼을 통해 별도로 세척 가능
- 전해수 시스템**
비데탱크, 유로, 노즐을 전해수로 세척 (자동/수동)

COMFORT

- 연속온수 시스템**
연속온수 시스템으로 지속적인 온수 사용 가능
- 난방 변좌**
변좌 시트의 온도를 쉽게 조절할 수 있어 편리함

CONVENIENCE

- 자동 물내림**
사용자가 일정 시간 후에 일어나면 자동으로 도기 세척


* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 것으로, 현장상황에 따라 다소 상이할 수 있으므로 필히 세부사항은 옵션계약시 확인하기 바랍니다.

세대통합 정수시스템

세대 계량기 내부에 설치하여 집안으로 들어오는 모든 물을 정수하여 드립니다

“이젠 IPARK에서 우리 집 물도 케어받으세요”

번거로운 필터 교체가 필요 없습니다. 집안에서 사용하는 모든 물이 정수됩니다.
안전하고 건강한 물관리! 이젠 선택이 아니라 필수입니다.



< 특징점 >

- 수돗물 및 부유물 제거 나노 여과막 자체 살균 및 항균 작용, 탈취 효과
- 가정에서 1일 1톤씩 6개월 사용 가능하며, 집안 여러 곳에서 동시에 물 사용이 가능함
- 저렴한 비용으로 정기적 사후 관리 가능

•필터 교체주기 : 180일 (약 6개월)
(제거대상 물질, 물 사용량 또는 수질에 따라 교환시기는 달라질 수 있습니다.)

•필터 교체문의 : 1811 - 9594 (더블루코리아서비스(주))

(※ 판매가 안에는 1회 필터교체비용이 포함된 금액이며, 추후 개별 연락이 갈 예정입니다.)

< 사양 >

구분	ES 나노 홈 정수 시스템
장착 수량	계량기 합 1대(지역 난방일 경우 2대 필요)
재질	외용기 : 스테인레스(SUS 304) / 카트리지 : 폴리프로필렌
성능	최대 여과수량, 최대 20리터/분

* 제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. * 본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 것으로, 현장상황에 따라 다소 상이할 수 있으므로 필히 세부사항은 옵션계약시 확인하기 바랍니다.

욕실팬

우리가 더 건강한 숨을 쉬도록
특별하고 청정한 욕실을 제안합니다

휴젠프가 스마트해질수록
욕실생활의 편안함이 올라갑니다
HueZente 3

쾌적한 욕실환기는 물론,
따뜻한 온풍 및 제습, 헤어&바디드라이까지 하나로 OK!
숨쉬는 집 욕실 환기가전 휴젠프로 욕실라이프가 달라집니다.



FHD3-C150P_기본



외부 오염공기 차단 2중 전동댐퍼와
정풍량 욕실환기로 쾌적하게!

아이들 추위 걱정 없이
온풍 기능으로 따뜻하게!



환기

샤워 후 습기로 인한 세균,
곰팡이 제거로 깨끗하게!



제습(건조)



온풍

4계절 내내 온·냉풍
바디드라이로 편리하게!



헤어 & 바디드라이

역류방지 전동댐퍼



댐퍼가 닫혀
증산 공기 원천 차단



제습(건조) 샤워 후 습기로 인한 세균,
곰팡이 제거로 깨끗하게!



온풍 아이들 추위 걱정 없이
온풍 기능으로 따뜻하게!



환기 외부 오염공기 차단 2중 전동댐퍼와
정풍량 욕실환기로 쾌적하게



헤어 & 바디드라이 4계절 내내 온·냉풍
바디드라이로 편리하게!

6단계 안전장치 사용자 편의뿐 아니라 안전을 강화한 6단계 안전장치로 욕실 안전 안심

- | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|---|
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 |
| 제품방수
메인PCB 유레탄 불링
격음, 제품 방수
IPX3 | 전류후즈
과전압, 과전류 시
자동으로 제품
전원 차단 | 바이패탈
허브 과열 시
자동으로 전원 차단 | 온도센서
온풍 토출구 부분
과열 시 온도 체크, 제어 | 온도후즈
온풍 토출구 과열 시
자동으로 허브 차단 | ON/OFF
전원스위치
정시간 미사용 시
전원 차단 |

*제품은 품질, 단종 등 공급이 불가능한 경우에 한해 동등이상의 제품으로 변경합니다. *본 이미지는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. *상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기위한 것으로, 현장상황에 따라 다소 상이할 수 있으므로 필히 세부사항은 음션계약서 확인하기 바랍니다.